HPが日々のコンピューティングにおすすめする Windows®

10.2インチワイド ミニノートPC

HP Mini 1000



10.2インチワイド ミニノートPC

HP Mini 1000

いつも身近にあるものだから、デザインにはこだわりたい。
より薄く。軽く。
なめらかで光沢感あふれるボディに個性際立つアート。
いつでもどこでもネットにアクセス、
薄型フォルムのミニノートPC。

DESIGN

美しい光沢の薄型フォルムに個性際立つアート

スマートな26mm※の薄型フォルム

LEDが映える洗練された美しさ、軽量・コンパクトな丸みを帯びた柔らかい薄型フォルムは、持つ手にしっくりとなじみます。

※ゴム足含まず

光沢が映える個性あふれるデザイン

いつも持ち歩くから、どこでも人の目に触れるから、デザインにもこだわりました。個性際立つデザインが天板を彩り、持つ喜びを感じさせてくれます。
その表面は塗装ではなく、成型過程でデザインパターンをボディ素材の内部に転写する"HP Imprint(インプリント)"テクノロジにより、精緻なデザインを曲面細部にまで表現、キズに強く光沢ある仕上がりを実現しました。

見やすく美しい HPハードコート・クリスタルビューを採用

ディスプレイには"HPハードコート・クリスタルビュー"を採用。フレームとディスプレイ画面が一体となった構造で表面にキズがつきにくく、シームレスなデザインは一層の上質感をかもしだします。

MOBILITY

いつでもどこでも、手軽にネットに

省電力CPUと無線LANで快適

インテル® Atom™ プロセッサを搭載。消費電力を抑えながらもパワフルに、また内蔵無線LANでいつでもどこでもスムーズに、インターネットやメールを楽しめます※。

※インターネット接続には、有線/無線による回線接続サービスが別途必要です

携帯性に優れたSSDか、ゆとりのHDDか

記憶媒体にSSD(Solid State Drive)もしくはHDD(Hard Disk Drive)を搭載したモデルをご用意。
低消費電力のSSD搭載モデルは、稼動部分が無いため耐衝撃性に優れているので、とくに持ち歩く機会の多い方に最適です。
60GBのHDD搭載モデルは、写真や音楽などのデータをご利用になる機会の多い方におすすめです。

製品画像は一部米国仕様です。
製品には日本語配列キーボードが搭載されます。

- インテル® ATOM プロセッサ1.6GHz
- Windows® XP Home Edition SP3
- 10.2インチワイド
- HP ハードコート・クリスタルビュー
- メモリ1GB
- SSD or HDD*
- webカメラ
- ステレオスピーカ
- 無線LAN

*モデルによって異なります。

USABILITY

気軽に持ち歩ける薄型ボディに、使いやすい機能が充実

モビリティを追求した 次世代リチウムポリマーバッテリと 専用ACアダプタ

バッテリは、小型・薄型・軽量化がはかられた次世代リチウムポリマーバッテリを装備。PC本体の最厚部でも26mm※の薄型ボディを実現しています。
また、重さ約1.1kgの本体にあわせて開発された専用ACアダプタも一層小型・軽量化され、長時間の持ち歩きにも適しています。
※ゴム足含まず

コンパクトでも大画面、 ミニでも17.5mmの92%フルサイズキー

省電力・長寿命のLEDバックライトを採用した10.2インチワイド液晶はコンパクトボディでも見やすい大画面。キーボードは92%フルサイズ(縦横17.5mm)で、ミニサイズでも長時間のキー操作が快適におこなえます。



すっきり収納SD/MCカードスロット、 HPミニモバイルドライブ

全モデルに、SDHC規格にも対応のSD/MMCカードスロットを装備。通常のUSBメモリのように接続時に本体から飛び出ることなく、本体に内蔵できる8GBの大容量USBメモリ"HPミニモバイルドライブ"搭載モデルもご用意。データのやり取りも容易であるだけでなく、常に内蔵してディスクスペースとしても利用できます。
さらに、いずれのメディアカードもスロットにすっきり収納できてはみ出さず、持ち歩きに大変便利です。

世界PCシェアNo.1のHPだからこそ

快適なデジタルライフを実現するための精緻なデザインと最新のスペックを凝縮したPCをお求めやすい価格で提供できるのはHPならでは。世界で一番選ばれているという実績は、そのまま信頼と品質の高さの証といえます。世界PCシェアNo.1※のスケールメリットからなる部材調達力により、ハイパフォーマンスで美しいデザインのミニノートPCを実現しました。

※2006年7月～2008年6月出荷台数出典:IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker, Q2 2008

HP Mini 1000 製品仕様

製品名	HP Mini 1000 シリーズ		
モデル	HP Mini 1000 SSD8GBモデル	HP Mini 1000 SSD16+8GBモデル	HP Mini 1000 HDD60GBモデル
OS※1	Windows® XP Home Edition Service Pack 3 (SP3) 正規版		
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ N270 （512KB L2キャッシュ、1.60 GHz、533MHz FSB）		
デザイン	ZEN-design "uzu"		
チップセット	モバイル インテル® 945GSE Express チップセット		
メモリ※2	1GB（1024MB×1） PC2-4200 DDR2-SDRAM （最大1GB）		
メモリスロット	1スロット（200ピン SO-DIMM）、空き：0		
ストレージ※3	8GB SSD	24GB (16GB SSD + 8GB HPミニモバイルドライブ)※4	60GB ハードディスクドライブ(4200rpm)
オプティカルドライブ	- (別売りオプション)		
webカメラ	VGAwebカメラ		
モデム	—		
ネットワークコントローラ	内蔵 (100Base-TX/10Base-T)、自動認識		
無線LAN※5	内蔵無線LAN、IEEE802.11b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き		
Bluetooth®	—	内蔵Bluetooth® v2.1準拠	
グラフィックスタイプ	インテル® GMA 950(モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵)		
ビデオメモリ※6	最大128MB(メインメモリ共有)		
ディスプレイタイプ （液晶表示最大解像度/表示色）※7	10.2インチ ワイド ハードコート・クリスタル・ビューカラー液晶ディスプレイ （1,024×600/最大1,677万色）		
外部ディスプレイ	—		
ポインティングデバイス	タッチパッド （上下スクロール機能付き　タッチパッド　オン/オフボタン付き）		
メディアカードスロット※8	SD/MMCメモリーカード(SDHCメモリーカード)スロットx1		
キーボード	キーピッチ※9：約17.5×17.5mm、キーストローク：約2.0 mm、日本語配列、JIS標準準拠・OADG準拠配列［87キー］		
インタフェース	USB2.0ポート(4ピン)x2、HPミニモバイルドライブポート(USB2.0)※10x1、ネットワークポート(RJ45)、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポートx1※11、拡張コネクタ※12		USB2.0ポート(4ピン)x2、ネットワークポート(RJ45)、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポートx1※11、拡張コネクタ※12
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク、インテル® High Definition Audio 準拠		
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード		
サイズ（幅x奥行きx高さ）※13	261.7x166.7x25.9(ゴム足含まず)mm		
質量※14	約1.1kg		
ACアダプタ	HP 30W ACアダプタ(動作電圧：100-240 VAC、約151g、40.5×93×28mm（突起部・コード含まず）)		
消費電力(標準時※15/最大時)	約12.7W/約30W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	I区分　0.00065 (AA)		
バッテリ※16	リチウムポリマバッテリ（3セル、11.1V、26Wh） 約174g、約87.2mm x142.3mm x 9.1mm		
バッテリ駆動時間※17	約3.5時間		約3.3時間
主なソフトウェア※18	Adobe Reader等		
主な添付品※19	できるHPパソコン、ACアダプタ、電源コード、システムリストアのためのリカバリディスク、保証書等		
リカバリメディア	- (別売りオプション)		
保証期間※20	保証期間1年　（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）		

Windows® XPのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 日本語版です。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。ネットワークでドメインに参加する機能はありません。プリインストールOS以外のOS（Windows® XP Professional、Windows Vista®など）はインストールできません。プリインストールOS以外は動作保証対象外です。
※2 グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。メインメモリはDDR2-533で稼動します。
※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
※4 出荷時構成ではSSD（16GB）とHPミニモバイルドライブ（8GB）は別ドライブとなります。OSはHPミニモバイルドライブを取り外し可能なUSBメモリとして認識します。HPミニモバイルドライブは取り外し可能です。HPミニモバイルドライブを取り外した後に入れるカバーは付属しません。
※5 IEEE802.11b/g準拠。
※6 動作状況によりビデオメモリ容量が変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。
※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※8 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード等のメモリカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/
※9 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
※10 USB2.0準拠。純正のHPミニモバイルドライブのみ接続可能。ハードディスクドライブ搭載モデルではカバーでふさがれています。カバーをはずしてもUSBポートはありません。カバーは無理にはずそうとすると破損します。
※11 マイク単体は非サポート。ステレオヘッドフォン、ヘッドセットを利用可能です。
※12 将来の拡張用です。
※13 サイズは突起部を除きます。
※14 構成により異なります。
※15 ACアダプタ運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
※16 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。
※17 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）測定構成：
SSD搭載モデル(インテル® Atom™ プロセッサー N270、10.2インチディスプレイ、16GB SSD、3セル リチウムポリマバッテリ)
HDD搭載モデル(インテル® Atom™ プロセッサー N270、10.2インチディスプレイ、60GB HDD、3セル リチウムポリマバッテリ)
※18 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。
※19 添付品は予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクの使用には別途外付けオプティカルドライブが必要です。
※20 1年間引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。
※環境条件（動作時）：温度0～35℃、相対湿度10～90% （但し、結露しないこと）。（非動作時）：温度-20～60℃、湿度5～95% （但し、結露しないこと）。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

HP Directplus コールセンタ
商品詳細、お見積りご相談下さい。
0120-111-238
受付時間：月曜日～金曜日　9:00～19:00
（土・日曜日、祝日、年末年始、および5月1日を除く）
※個人のお客様のみ 土曜日 10:00～17:00も受付

HP Directplus ステーション
HP製品を体感して下さい。
http://www.hp.com/jp/directplus_station

HP Directplus オンラインストア
24時間365日いつでもご購入いただけます。
http://www.hp.com/jp/directplus_personal

●カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。そのため実際の製品とは多少異なる事があります。
●製品画像は一部米国仕様です。製品には日本語配列キーボードが搭載されます。●予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celer on Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。記載事項は2008年11月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
©Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P.

HP Mini 1000 概観図

製品の詳細はこちら　http://www.hp.com/jp/mini1000/

取扱い店 印

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076　東京都千代田区五番町7番地